

Tandreguleringsklinikken

s p e c i a l t a n d l æ g e r i o r t o d o n t i

Kære kollegaer

På Tandreguleringsklinikken har vi Planmeca ProMax 3D, som ud over profilcephalogrammer og OTP kan optage CBCT-scanninger. Det vil sige, at I har mulighed for at henvise til CBCT-scanninger i de tilfælde, hvor de almindelige 2-dimensionelle optagelser ikke dækker det diagnostiske behov.

For at sikre et højt fagligt niveau i billedbeskrivelsen har vi indgået en aftale vedrørende beskrivelsen/billedtolkningen med Louise Hauge Matzen, Sektion for Oral Radiologi, IOOS.

Vi mener derfor at kunne levere et samlet produkt af høj faglig standard

Vi vil kommunikere elektronisk med både Louise Matzen og jer, så processen bliver effektiv.

OTP og CBCT-scanning

Cone Beam computer-tomografi (CBCT) anvendes, som I ved, når almindelige røntgenoptagelser (enoral og OTP) ikke kan bidrage med tilstrækkelig information. Indikation for CBCT-scanning er vigtig og vi har vedlagt en oversigt over CBCT-indikation udarbejdet på IOOS, AU.

OTP beskriver I selv og alle beskrivelser af CBCT foretages, som nævnt, af Louise Hauge Matzen, tandlæge, ph.d. Lektor på IOOS, AU.

Hvor lang tid tager en CBCT-scanning og hvad skal patienten forberede sig på?

Optagetiden af en CBCT-scanning afhænger af, hvad og hvor meget, der skal undersøges. Men fra patienten bliver hentet i venteværelset og til vedkommende er ude af klinikken tager det ca. 15 min. Patienten skal kunne strække nakken, rette ryggen og stå/sidde stille under undersøgelsen. Smykker og andre metalgenstande i hoved-/hals-regionen skal være fjernet inden optagelse.

Henvisning

Vedlagt er en henvisningsblanket for både OTP og CBCT. Denne skal udfyldes og sendes elektronisk til Tandreguleringsklinikken via EDI.

Alle henvisninger bliver gennemgået af en specialtandlæge, hvor indikationen skal godkendes. Herefter vil vi kontakte patienten for planlægning af aftale om optagelse. Overvej, hvorvidt der er indikation for fuldt OTP eller om et sektioneret OTP er tilstrækkeligt i forhold til strålehygiejne. **Medsend altid egne IO-røntgen af interesseområdet, så diagnostisk niveau højnes (ikke nødvendigt ved 8+8 og 8-8).**

Pris

OTP: 950,- kr.

CBCT: 1 standardfelt (op til 80 mm x 50 mm), med beskrivelse: 1800,- kr.

I tilfælde af afstand mellem interesseområder f.eks. 8- og -8, vil der være behov for to optagelser. Pris for to optagelser på samme patient samme dag: 2.700 kr.

Med venlig hilsen
Lisbeth Nielsen
Specialtandlæge i Ortodonti